

淋浴房

GAODUAN JIJIAN SHOWER ROOM

高端极简



EHOUSE

高端极简

经销商

注意事项:

1. 图示尺寸与实物尺寸可能略有差异, 本公司有权修改或取消上述产品, 将不另行通知。若使用过期或作废的图纸, 本公司将不负责任。
2. 有关工程项目的具体尺寸数据请与厂商联系确认。
3. 由于印刷的关系, 故正式产品的颜色与所示的图片有部分差异。一切以产品的样板颜色为准。

IMPORTANT

1. These measurements are subject to change or can be cancelled. No responsibilities assumed for use of superseded or void pages.
2. Please consult the manufacturer for confirmation of detailed dimensions for building construction purposes.
3. Due to the printing process, the color matching purposes please refer to sanitary ware chip color samples.

专业打造不锈钢淋浴房

别致设计·无惧细节


第九期





**GY001(铸件款)**

开门方式：屏风双移门  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做




**GY001A(下滑块款)**

开门方式：屏风双移门  
 材质颜色：304不锈钢/白色、枪灰  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



**GY002**


开门方式：屏风双移门  
 材质颜色：304不锈钢/白色  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



# COLOUR


可选颜色  
Optional color

多种颜色，满足您对颜色选择的需求



玫瑰金 玫瑰金拉丝 哑白 黑拉丝 哑黑 枪灰拉丝 雪山银 镜光 钛金 钛金拉丝

## 可定制玻璃色卡 (以色板颜色为准)



光玻 (普白) 超白玻璃 长虹玻璃 超白长虹玻璃 磨砂玻璃 蒙砂玻璃 灰玻




蓝玻 茶色玻 4+4夹胶玻璃 4+4夹丝玻璃 5+5夹胶玻璃 5+5夹丝玻璃 4+4超白夹胶玻璃 4+4超白夹丝玻璃 5+5超白夹胶玻璃 5+5超白夹丝玻璃



### GY003


开门方式: 屏风双移门  
材质颜色: 304不锈钢/哑黑  
玻璃厚度: 8mm  
产品规格: 非标订做



坦克轮

### GY005

开门方式: 三面包框双移门  
材质颜色: 304不锈钢/沙漠金  
玻璃厚度: 8mm  
产品规格: 非标订做





**GY006**

开门方式： 屏风包框一固二联动  
 材质颜色： 304不锈钢/沙漠金  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



**GY007 (6公分隐藏款)**


开门方式： 隐藏一固二联动  
 材质颜色： 304不锈钢/哑黑、枪灰  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



**GY008**

开门方式： 下轮款一固一移  
 材质颜色： 304不锈钢/哑黑、枪灰  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做








**GY011B**

开门方式：T形全包框三固二开  
材质颜色：304不锈钢/雪山银  
玻璃厚度：8mm  
产品规格：非标订做



**GY012**

开门方式：钻石形半包侧移门  
材质颜色：304不锈钢/枪灰  
玻璃厚度：8mm  
产品规格：非标订做



**GY013**

开门方式：三门活动系统  
 材质颜色：304不锈钢/枪灰  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做

我们淋浴房 ⑤大特性  
 愿与你一起改善浴室生活  
 IMPROVE CHARACTERISTICS OF OUR SHOWER ROOM  
 I WISH TO IMPROVE BATHROOM LIFE WITH YOU.

- 01 TO BE WATERPROOF 要防水
- 02 TO BE SAFE 要安全
- 03 TO BE SECURE 要稳固
- 04 TO BE HAVE QUALITY 要有品
- 05 TO BE BRANDED 要够牌





Easy shower and comfortable enjoyment  
Spray as much as you can  
Enjoy the new life of shower

轻松淋浴 舒适享受  
尽情喷洒  
畅享淋浴新生活

#### GY017

开门方式： 屏风一固一开  
材质颜色： 304不锈钢/哑黑、枪灰  
玻璃厚度： 8mm  
产品规格： 非标订做



#### GY-018 (国际款)

开门方式： 屏风双移门  
材质颜色： 304不锈钢/镜光、哑黑  
玻璃厚度： 8mm  
产品规格： 非标订做



### GY1035

开门方式： 屏风一固一移  
材质颜色： 304不锈钢/哑黑/枪灰拉丝  
玻璃厚度： 10mm  
产品规格： 非标订做



### GY1036

开门方式： 屏风一固一移  
材质颜色： 304不锈钢/枪灰、镜光  
玻璃厚度： 10mm  
产品规格： 非标订做



### GY1037

开门方式： T形三固二开  
材质颜色： 304不锈钢/沙漠金  
玻璃厚度： 8mm  
产品规格： 非标订做



**GY1037A**

开门方式： 钻石形二固一开  
 材质颜色： 304不锈钢/枪灰  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



**GY1038(合页款)**

开门方式： 屏风一固一开  
 材质颜色： 304不锈钢/钛金、枪灰、哑黑  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做




**GY1039**

开门方式： 屏风二固一开  
 材质颜色： 304不锈钢/枪灰  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



**GY1039A**

开门方式： 钻石形二固一开  
 材质颜色： 304不锈钢/钛金  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做






**GY1052 (全包框钻石)**

开门方式: 钻石形侧移门  
 材质颜色: 304不锈钢/枪灰  
 玻璃厚度: 8mm  
 产品规格: 非标订做


**型材截面图**



**GY1053**

开门方式: 屏风二固一开  
 材质颜色: 304不锈钢/哑黑  
 玻璃厚度: 8/10mm  
 产品规格: 非标订做

**上下轨**



**GY1053A**

开门方式: 钻石形二固一开  
 材质颜色: 304不锈钢/枪灰  
 玻璃厚度: 8/10mm  
 产品规格: 非标订做





## New light luxury

**新轻奢** 轻奢从未如此现代  
 简约线条的延伸  
 大胆色块的碰撞  
 这便是新轻奢  
 所传递的精致与奢华理念。


### GY1054

开门方式： 钻石形二固一开  
 材质颜色： 304不锈钢/枪灰  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



### GY1057

开门方式： 钻石形二固一开  
 材质颜色： 304不锈钢/枪灰  
 玻璃厚度： 8/10mm  
 产品规格： 非标订做






### GY1058

开门方式： 屏风双移门  
 材质颜色： 304不锈钢/哑黑、枪灰  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



### GY1059

开门方式： 全包框双移门  
 材质颜色： 304不锈钢/枪灰、哑黑、镜光  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



## PRODUCT FEATURES

— Seiko manufacturing

### 产品特点

#### 美学设计

AESTHETIC DESIGN



我们的产品不仅致力于高端的品质，也致力于震撼的视觉效果，层出不穷的样式，完美的产品构造，优质的选材，流畅简洁的线条，搭配相宜的配件，从点线面体，处处体现

现代工业美学设计，这也是我们卫浴产品与众不同的地方之一，给多样客户人群不一样尊享体验的同时，带来人们完美的视觉享受。

We products is not only committed to high quality, is also committed to stunning visual effects emerge in an endless stream style, perfect product structure, high-quality material, smooth and simple lines, collocation fitting parts, from the point and the body, reflected everywhere  
 Modern industrial design aesthetics, which is one of the bathroom products out of the ordinary place We, to enjoy the various customer groups are not the same experience at the same time, people bring perfect visual enjoyment.

#### 制造技术

TECHNOLOGY



拥有我们的产品您就能在每天的举手投足之间享受到我们精确和创新的技术。进入一个配备我们产品的浴室，绝对是一场愉悦的感官享受。我们盼望在那里恭候您的光临。

Do you have the bathroom will be able to enjoy our precise and innovative technology in everyday behavior. Enter a bathroom equipped with service products, is definitely a pleasant sensory experience. We look forward to seeing you there.

#### 精工品质

QUALITY



我们的产品，人文艺术与卫浴生活的时代结晶，精工铸造，享受极致卫浴体验。我们一向坚持在设计和品质方面的承诺，所以，即使是在这个不断演进的行业中，我们也始终能在外观和功能上保持市场领先的地位。在这个目录中您所看到的所有产品都经过了全面的测试和非常严格的质量以及耐用性的品质筛选。

We products, age of crystallization, life art and sanitary precision casting, enjoy the ultimate bathroom experience.  
 We has always insisted on the design and quality of the commitment, so, even in this evolving industry, the service also can always maintain the market leading position in appearance and function. All of the products you see in this catalog are thoroughly tested and very strict in quality and durability.

#### 尊贵享受

ENJOY




将舒适的卫浴休闲搬回家中，尽情感受健康休闲的体验，沉浸在水的微微香薰中。30道工艺打造，传统工艺与现代技术完美结合，将大自然的恩赐运用到极致。

The comfortable bathroom leisure move home, enjoy the experience of health and leisure, immersed in the faint fragrance of water. The 30 craft makes the perfect combination of traditional craft and modern technology, and applies the gift of nature to the acme.




### GY1060

开门方式：屏风一固二联动  
 材质颜色：304不锈钢/枪灰、哑黑  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做




### GY1060B(带下轮款)

开门方式：屏风一固二联动  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、枪灰拉丝、镜光  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



### GY1061

开门方式：屏风三联动  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、枪灰  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做




可选带缓冲款



**GY1062**


开门方式：屏风双移门  
 材质颜色：304不锈钢/雪山银  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做

4.5分隐藏款




**GY1064**

开门方式：屏风一固定一移  
 材质颜色：304不锈钢/镜光、枪灰  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做




**GY1065**

开门方式：屏风一固定一移  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做






型材截面图



**GY1066**


开门方式：屏风双移门  
 材质颜色：304不锈钢/枪灰、哑黑  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



极窄边料(可装6公分石基)

**GY1067**


开门方式：屏风双移门  
 材质颜色：304不锈钢//枪灰、哑黑、镜光  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



极窄边料(可装6公分石基)

**GY1068 极窄枪灰**

开门方式：扇形二固二移  
 材质颜色：304不锈钢/枪灰、哑黑、镜光  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



### GY1069

开门方式：半包框双移门  
 材质颜色：304不锈钢/沙漠金、哑黑  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



### GY1071

开门方式：屏风双移门  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、枪灰  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



### GY1073

开门方式：屏风双移门  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、枪灰、镜光  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做






### GY1077A

开门方式：T形侧移门  
 材质颜色：304不锈钢/枪灰、哑黑  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做

型材截面图




### GY1077

开门方式：方型侧移门  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、枪灰  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



空间·无界视野  
 SPACE·UNBOUNDED

极简定制  
 EVERY DETAIL HAS AN ULTERIOR MOTIVE  
 设计，精致淡雅



### GY1078

开门方式：全包框双移门  
 材质颜色：304不锈钢/沙漠金  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做




SIMPLE  
AND CLEAR

Unique design


拥有匠心独具的设计

**GY1080**

开门方式： 屏风双移门  
 材质颜色： 304不锈钢/枪灰、哑黑、镜光  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



型材截面图



**GY1081A**


开门方式： 钻石形二固二移  
 材质颜色： 304不锈钢/哑黑、枪灰、镜光  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做



**GY-1082**


开门方式： 钻石形侧移门  
 材质颜色： 304不锈钢/枪灰  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做

**型材截面图**



**GY1087**


开门方式： 屏风一固一移  
 材质颜色： 304不锈钢/枪灰、哑黑、镜光  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做





**GY1088 (下挡件款)**

开门方式：T形三固一移  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、枪灰  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



**GY1088 (包框款)**

开门方式：T形三固一移  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、枪灰  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



**GY1092**

开门方式：屏风二固一开  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、镜光  
 玻璃厚度：8/10mm  
 产品规格：非标订做



**GY1093**

开门方式：屏风折叠门  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、镜光  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做





### GY1096

开门方式： 屏风单门  
 材质颜色： 304不锈钢/钛金、枪灰、哑黑、镜光  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做




### GY1096B

开门方式： 弧面屏风  
 材质颜色： 304不锈钢/雪山银、枪灰、镜光  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 宽800x2500mm高内



### GY-105

开门方式： 钻石形二固一开  
 材质颜色： 304不锈钢/哑黑、镜光  
 玻璃厚度： 8/10mm  
 产品规格： 非标订做




### GY-715

开门方式： 屏风双移门  
 材质颜色： 304不锈钢/镜光、哑黑、玫瑰金  
 玻璃厚度： 8mm  
 产品规格： 非标订做




**GY-719**

开门方式：屏风三移门  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、镜光  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



**GY-720 (钢丝联动门)**


开门方式：屏风一固二联动  
 材质颜色：304不锈钢/枪灰、镜光、哑黑、玫瑰金  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



**GY-901**

开门方式：屏风一固一移  
 材质颜色：304不锈钢/镜光、哑黑、玫瑰金  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做

型材截面图



**GY-902A**

开门方式：方形二固二移  
 材质颜色：304不锈钢/哑黑、镜光、玫瑰金  
 玻璃厚度：8mm  
 产品规格：非标订做



# 淋浴房的保养与维护

## CARE AND MAINTENANCE OF THE SHOWER

### 一、清洁

- 1、清洁淋浴房的四壁和底盆时，请使用柔软干布，如有轻微的污垢。请用柔软的布或海绵中性清洁剂进行清洗，在清除顽固污垢时，请使用酒精清除。
- 2、在使用浴室专用洗涤剂时，请务必按其容器上所说明的注意事项正确使用。错误的使用方法会给人产生不良影响，并且容易使产品出现一些不良情况。
- 3、请勿使用以下物品进行清洁：酸性、碱性溶剂、药品（如盐酸）、丙酮稀释剂等溶剂、去污粉等，否则，会对人体产生不良影响，并且导致产品出现一些不良状况。

### 二、怎样使用和保养淋浴房的滑轮

- 1、推拉式淋浴房，目前有滑动块和滑动轮等两种方式。
- 2、滑轮、滑块在使用中应该注意的问题：
  - (1) 避免下面用力冲撞滑动门，以免造成滑动门脱落；
  - (2) 注意定期清洁滑轮、滑块、加注润滑剂（润滑剂或滑蜡）
  - (3) 定期调整滑块的调节螺丝，保证滑块对活动门的有效承载和良好滑动。


### 三、钢化玻璃的保养

- 1、不要用尖锐物打击或撞击玻璃表面，以免出现破损。
- 2、不要用天那水类腐蚀性液体擦拭玻璃表面，以免破坏表面光泽。
- 3、不要用粗糙的物料擦拭玻璃表面，以免出现刮痕。

### 四、铝合金框架保养

- 1、静电喷粉类产品（如白色、骨色、黄色、红色、紫色等固体喷塑类）首先防止阳光直射与暴晒，因为树脂材料和色基粉会发生光敏反应，造成喷塑层褪色；其次不能用腐蚀性液体或材料进行擦拭；第三是不能用粗糙物料（包括牙膏）擦拭表面；第四不能用尖锐物刻画表面，如铝材出现污渍，请用中性洗洁剂溶于水后擦拭。
- 2、氧化着色类产品（金色、银色、哑银、拉丝等表面着色类）；这些产品相对于静电喷涂类产品来说不容易褪色，但其硬度较差，更不能尖锐物刻画表面。如果铝材表面出现污渍，请用中性洗洁剂溶于水后擦拭。

### 淋浴房测量尺寸图



### 产品外形方向辨别示意图

